



**Portoni
Compact**

SOLUZIONI INDUSTRIALI



● **indice**

PORTONI COMPACT	3
MASSIMIZZARE LO SPAZIO	4
AMBIENTE DI LAVORO CONFORTEVOLI	5
MANUTENZIONE	
RISTRUTTURAZIONE	6
SICUREZZA	7
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA	8
SPECIFICHE TECNICHE	9
PER CONCESSIONARIE, CARROZZERIE E	10
OFFICINE	
ELEVARE LA COSTUMER EXPERIENCE	11
VERSATILITÀ'	12

COMPACT

Altezza massima, minimo ingombro.

Nei capannoni con binari per gru, l'utilizzo ottimale dello spazio disponibile è essenziale. Le soluzioni standard per porte spesso non sono la soluzione ideale in questi casi. Limitano l'altezza di lavoro disponibile, offrono un isolamento inadeguato o non lasciano entrare la luce.

La porta Compact offre il meglio di entrambi i mondi: una profondità di installazione minima e una soluzione traslucida e ben isolata. Questo vi permette di utilizzare al meglio il vostro binario di carroponte e lo spazio disponibile, senza compromettere il comfort o l'estetica.





MASSIMO UTILIZZO DELLO SPAZIO

Installare la rotaia della gru direttamente sopra la porta senza compromettere l'altezza della porta o l'altezza di lavoro.

Il binario del carroponte può essere fissato alla facciata (costruzione), senza dover rimuovere il binario dalla parete.

Opzione: per un risparmio di spazio ottimale, la porta può essere montata anche completamente all'esterno dell'edificio.



UN AMBIENTE DI LAVORO COMODO E LEGGERO

- Finestre o pannelli in vetro per una maggiore luce naturale nel tuo laboratorio
- Le porte Compact sono isolate termicamente. Questo protegge il vostro capannone dal gelo.


BASSA MANUTENZIONE, RISPARMIO SUI COSTI

Nessuna molla di torsione, il che significa meno parti mobili e costi di manutenzione notevolmente inferiori rispetto alle porte sezionali standard.

Design durevole, testato per oltre 100.000 cicli.

PERFETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE

- Grazie alle dimensioni compatte, puoi sostituire facilmente vecchie porte avvolgibili o scorrevoli, senza dover effettuare ristrutturazioni complesse.
- Disponibile con porte pedonali integrate per un facile accesso.



Compatto e SICURO



Protezione anticaduta

*Previene danni lesioni
se il cavo d'acciaio si rompe.*



Sicurezza di rilevamento ostacoli

*Le porte Compact con chiusura automatica
sono sempre dotate di una barriera
fotoelettrica per impedire che qualcosa o
qualcuno resti incastrato sotto la porta in
chiusura.*



bloccaggio automatico

*La serratura automatica garantisce che la
porta sia sempre chiusa a chiave e non
possa essere aperta dall'esterno senza
autorizzazione.*



Protezione da allentamento cavi

*Previene i danni quando il cavo perde
tensione*

Tutte le porte Compact sono conformi a
Conformi agli standard di sicurezza europei **EN12604**
EN 12453, NEN 13 241-1 e certificati CE.



Installazione e **SERVIZIO**

Clienti soddisfatti, durata senza problemi.

Potresti non rendertene conto subito, ma ogni porta aziendale è una parte essenziale della tua attività.

Una porta non funzionante può avere un impatto significativo sulla tua attività.

Una porta Compact durerà a lungo. Installazione e manutenzione professionali sono fattori essenziali per una durata ottimale e senza problemi.

SPECIFICHE tecniche

Dimensioni minime/massime Le dimensioni massime per una porta Compact sono 7000 mm di larghezza e 7960 mm di altezza. Nelle porte di 7 metri o più larghe, massimo 2 pannelli in vetro.

Colori e materiali I pannelli sono disponibili in 10 colori standard e, optionalmente, in tutti i colori RAL. Sono possibili pannelli in vetro o finestre.

Sigillatura su tutti i lati L'apertura della porta è sigillata su tutti e quattro i lati e tra i pannelli con guarnizioni in gomma.

Dimensioni dell'altezza libera e della profondità

Profondità del pacchetto porta: 730 mm

Lo spazio **aggiuntivo** (sopra l'apertura della porta) necessario dipende dall'altezza della porta:

< 3080mm : 420mm

3081-4300mm: 520mm 4300 - 5520 mm: 630 mm

5521 - 6740 mm: 770 mm

6741 - 7960 mm: 890 mm

Tutte le porte Compact sono conformi agli standard di sicurezza europei

Certificato EN 12604 e EN 12453, NEN 13 241-1 e CE.



*Opzione: montaggio all'esterno
dell'edificio per un ulteriore
risparmio di spazio*



PORTE COMPACT per concessionarie,
carrozzerie e officine

Eleva la tua **CUSTOMER EXPERIENCE**

Nella tua azienda, la soddisfazione del cliente riveste un'importanza cruciale.

Immagina porte che accolgano i tuoi clienti, creando un'atmosfera invitante e valorizzando ogni visita al tuo design contemporaneo e funzionalità pratica.

Le porte Compact offrono una notevole flessibilità progettuale, eliminando la necessità di binari a soffitto e assicurando finiture di alta qualità che consentono un'integrazione armoniosa all'interno dello showroom o dell'area di consegna delle automobili. Ottimizza l'area disponibile nella tua officina, mantenendo al contempo una migliore illuminazione e spazio per le installazioni.

Offriamo molto più di una semplice porta esteticamente piacevole: ti assistiamo nella creazione di un ambiente in cui sia i tuoi clienti che i tuoi dipendenti possano sentirsi a proprio agio, favorendo così il tuo successo.

Insieme costruiamo l'ambiente per il successo.






Versatilità per **TUTTA LA TUA AZIENDA**

Le porte Compact possono essere impiegate in diverse aree della vostra organizzazione. Scopri la polivalenza.



Officina

Ottimizza l'area nel tua officina



Show-room e consegna veicoli

Integrazione a scomparsa nel soffitto e eleganti finiture.



Cabine di verniciatura

Utilizzo efficiente dello spazio e varie opzioni progettuali.



Cabine per il lavaggio auto

Ampio spazio per l'installazione del tuo impianto di autolavaggio.

● integrate your spaces

IMSA Srl | Sede e Showroom
Corso Promessi Sposi, 3 • 23900 LECCO
Tel. 0341 682000 • info@imsasrl.it



www.imsasrl.it